

ที่ว่าการอำเภอปานเขียว
เลขที่ ๔๕๗๓
วันที่ ๑๙ ก.พ. ๒๕๖๓
เวลา.....



ที่ ๘๖ ๐๐๗๙.๗/๓๙๗

ประกาศสำเร็จหัวหน้าศูนย์ฯ
ดูแลบริหารฯ ๔๙ ๗๖๐๐

๓๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับดินหรืออัฐมีบัย ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ท.ศ. ๑๔๙๙ ราชกิจจานุเบกษา ๒๕๖๑ น้ำทึบของค่าบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ นายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ และนายอำเภอทุกอำเภอ ที่สัมมาตัวอย่าง กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับดินหรืออัฐมีบัย ตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑

วันนี้ ๑๙

ตัวอย่างโดยราบรื่นและถูกต้อง ได้รับนับถือต่อไปนี้ดัง ที่ ๘๖ ๐๐๗๙/๔๙๗๓ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ แจ้งว่า กฎกระทรวงฯ ดังนี้ กำหนดให้ต้องห้ามการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับดินหรืออัฐมีบัย ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๖๑ "ด้วยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๘๑ ตอนที่ ๒๗ ก วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป"

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรยาภา โลหะวงศ์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ฝ่ายปฏิบัติการ
โทร./โทรสาร ๐ ๕๔๔๔ ๓๓๔๔



กฤษณะทรง

ว่าด้วยการสอนภาษาอังกฤษ หรือสื่อที่สอนภาษาอังกฤษ ที่มีความต้องการจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ แต่ไม่สามารถเข้าใจได้ จึงต้องหาผู้สอนภาษาอังกฤษและคุณครูภาษาอังกฤษ (ฉบับที่ ๒)

卷之三

“ข้อ ๔ ปี-บุนเดส์ไกราฟฟิคส์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ภาคเหนือ ประเทศไทย”

(๖) ไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ให้เป็นไปตามเงื่อนไขกำหนด ดังที่ระบุไว้

(๒) ลูกปืนที่มีหัวกระสุน

(4) 1939-1945年間の日本とソ連

(iii) ມາຮັດກາຍໝາດເກີນ ແລະ ອາງການແຕກ

เพื่อ รำขึ้นเป็นการสืบตระหง่านของอาคาร ให้น้ำความสูงขึ้นเป็นมากกว่าความสูงของอาคารตัวอย่าง โดยความสูงของป้ายรวมกับความสูงของอาคารมีวัดจากจุดหนึ่งๆ คือได้ต้องผ่านสูง ไม่เกินสองเท่าของระยะระหว่างป้ายจากจุดนั้นไปถึงจุดซึ่งตั้งไว้บนเวทเดียวกัน จึงต้องกำหนดให้สูง “ไม่ต่ำกว่าตัวอาคารนั้นที่สุด”

๒๖ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๕ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมปืนหัวอิฐที่สร้างขึ้น สำหรับหีบห่อดินป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมปืนหัวอิฐ

“ข้อ ๑๕ ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหน้าตั้งป้ายที่ติดตั้งอยู่บนที่นั่นโดยตรง ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

(៥) ຄວາມສູງຂອງປໍາຍເມື່ອວັດຈາກຈຸດທີ່ຈຸດໄດ້ຕ້ອນມີຄວາມສູງໃນເກີນສະພາແຫຼ່ງຈະຮະຮາບ
ວັດຈາກຈຸດນີ້ໄປຕີ່ຈາກກັບແນວເຫດດ້ານຄວາມຂໍອງຄົນສາທາລະນະທີ່ຖືກຕໍ່ປໍາຍນີ້ທີ່ສຸດ ທີ່ນີ້
ທີ່ອີ່ມີຄວາມສູງໄມ້ເກີນ ၃၀ ພມຕຣ ແລະມີຄວາມຍາວໄຟເກີນ ၂၇ ເມຕຣ

(៦) ມີຂະໜາດກ່າຍຈາກປໍາຍເຊື່ອມີຜ່ອຍກ່າວຄວາມສູງຂອງປໍາຍ

(៧) ມີຮຍະຫຳຈາກແນວເຫດທີ່ດິນທີ່ດິດທີ່ອີ່ມີປໍາຍກົງສິ່ງທີ່ສ່ວນໃໝ່ເຕີດພົງອີ່ມີປໍາຍ
ດ້ານທີ່ມີຄູ່ຢູ່ຕົນເຊື້ອໄກສັນນະເກາຮັນນະໄມ້ມີອອກ່າວຄວາມສູງຂອງປໍາຍ ເວັນແຕ່ໄລ້ຮັບຄວາມເກີນທີ່ມີເຫັນວ່ານີ້ແມ່ນສູງ
ຈາກເຈົ້າທີ່ເຫັນວ່າເມື່ອດ້ານນີ້ແລະຫ່າງຈາກແນວເຫດທີ່ດິນດ້ານນີ້ມີເຫັນວ່າ “ ၆ ພມຕຣ ”

ຫົວ ၃ ປໍາຍທີ່ອີ່ມີສິ່ງທີ່ສ່ວນໃໝ່ສ່ານຮັບຕິດຫົວທີ່ປໍາຍທີ່ມີອີ່ມີໃນວັນກ່ອນວັນທີກູງກັບທຽວ
ວ່າດ້ວຍການຄວນຄຸນປໍາຍທີ່ສ່ວນໃໝ່ທີ່ສ່ວນໃໝ່ສ່ານຮັບຕິດຫົວທີ່ປໍາຍຄວນຄູ່ນະພາຍວ່າດ້ວຍການຄວນຄຸນອາຄາກ
ພ.ກ. ၆၅၅၄ ໃຊ້ບັນດັບ ແລະເຈົ້າອ່ານຫີ່ວ່າດ້ວຍກົງກັບຄວາມປະສົງທີ່ຈະໄດ້ວຸດວຽດກ່ອສ່ວນປໍາຍທີ່ສ່ວນໃໝ່
ສ່ານຮັບຕິດຫົວທີ່ປໍາຍນີ້ ໄທຍືນກໍາຕະຫຼອນບຸດຫາດກ່ອສ່ວນໄດ້ກາຍໃນໜີ້ເຊື່ອແປດສິບວັນນີ້ແຕ່ວັນທີ
ນຸ້ມກະທຽວນີ້ໃຊ້ບັນດັບ ໂດຍເຈົ້າອ່ານຫີ່ວ່າດ້ວຍກົງກັບຄວາມປະສົງທີ່ຈະໄດ້ວຸດວຽດກ່ອສ່ວນໃໝ່
ດັ່ງນີ້ແລ້ວ

(៨) ໃປ້ນໍາກອງກາທຽວລອບອາຄາດຕາມນາຄາກ ແລະ ທີ່

(៩) ນັກງານ ນາງໄສົງກາຍເຫັນວ່າ ໜັກງານທີ່ກົງກັບຄວາມປະສົງທີ່ມີອີ່ມີ

(១០) ນັກງານອື່ນ ຖ້າແລ້ວໄດ້ໄປນີ້ໃຊ້ບັນດັບສ່ວນໃໝ່ສ່ວນໃໝ່ສ່ານຮັບຕິດຫົວທີ່ປໍາຍທີ່ມີອີ່ມີໃນ
ວັນກ່ອນວັນທີກູງກັບທຽວວ່າດ້ວຍການຄວນຄຸນປໍາຍທີ່ມີອີ່ມີໃໝ່ທີ່ສ່ວນໃໝ່ສ່ານຮັບຕິດຫົວທີ່ປໍາຍຄວນຄູ່ນະພາຍ
ວ່າດ້ວຍການຄວນຄຸນອາຄາກ ພ.ກ. ၆၅၅၄ ໃຊ້ບັນດັບ

ຫົວ ၄ ກາຮອນຫຼາດກ່ອສ່ວນປໍາຍທີ່ສ່ວນໃໝ່ທີ່ໄດ້ຕິດຫົວທີ່ປໍາຍທີ່ມີອີ່ມີໃນວັນກ່ອນວັນທີ
ກູງກັບທຽວວ່າດ້ວຍການຄວນຄຸນປໍາຍທີ່ມີອີ່ມີໃໝ່ທີ່ສ່ວນໃໝ່ສ່ານຮັບຕິດຫົວທີ່ປໍາຍຄວນຄູ່ນະພາຍ
ກາຮອນຄຸນອາຄາກ ພ.ກ. ၆၅၅၄ ໃຊ້ບັນດັບ ໃຫ້ໃຫ້ອຳກິດເຫັນວ່າດ້ວຍກົງກັບຄວາມສູງ
ແນວໜີ ແລະຫີ່ນີ້ທີ່ ຕາມປະເທດວິທີກູງກັບຄວາມສູງທີ່ກ່ອສ່ວນປໍາຍທີ່ມີອີ່ມີໃໝ່ທີ່ສ່ວນໃໝ່ສ່ານຮັບ
ຕິດຫົວທີ່ປໍາຍນີ້ ທັງນີ້ ຕ້ອງອູ່ກາຍໄດ້ເກືອນຈົງ ດັ່ງລົບປັ້ນ

(១) ປ້າຍບັນຫຼາດກ່າວຄົມທີ່ມີສ້າງອົກການແນວໜີກ່ອບດຸກອະກາດ

(២) ໄກເທິ່ນທີ່ແລ້ວຄວາມສູງຂອງປໍາຍ

ໃຫ້ໄວ ວັນທີ ၃ ປຸລັດຄມ ພ.ກ. ၆၅၅၄

ອນທຶນ ຂາຍວິງກູດ

ຮູ້ມູນພົມວິງການກວະທຽວນັດໄຫຍ

